

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015949
- Nr prod.: 669-911-532-G8-E8
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064766

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności i wszechstronności w zastosowaniach taktycznych oraz strzelectwie sportowym. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji lunety. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety oraz mocowania.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Dzieci i osoby niepełnoletnie powinny korzystać z lunety pod nadzorem dorosłych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni i akcesoriów strzeleckich.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz przez lunetę, gdy nie jest zamocowana na broni.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed każdym użyciem.
- Unikaj kierowania lunety w stronę ludzi lub zwierząt.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz czy burza.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji turretów, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i suche.
- Zamocuj lunetę na broni za pomocą odpowiednich mocowań zgodnych z jej średnicą (34 mm).
- Sprawdź, czy luneta jest równo ustawiona i stabilnie zamocowana.

2. Ustawienia lunety:

- Użyj turrets do regulacji ustawień dla elevacji i windage. Pamiętaj, że wartości kliknięć wynoszą około 0.1 mrad.
- W przypadku potrzeby dostosowania parallax, zmień ustawienie w zależności od odległości celu (od około 10 m do nieskończoności).

3. Użytkowanie lunety:

- Przed rozpoczęciem strzelania, upewnij się, że masz odpowiednie zabezpieczenia i przestrzegasz zasad bezpieczeństwa.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby maksymalnie wykorzystać jej możliwości zbierania światła.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl