

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015958
- Nr prod.: 669-911-972-I5-H5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537026795

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lunety 327x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lunety 327x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 327x56 PM II High Power firmy Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami EU General Product Safety Regulation (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami i przestrzeganie zawartych w nich wskazówek.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety tylko zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj stosowania lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu optycznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana na broni przed użyciem.
- Nie celuj w ludzi ani w zwierzęta, chyba że jesteś pewien, że jest to bezpieczne.
- Nie używaj lunety jako narzędzia do rozwiązywania problemów technicznych lub napraw.
- Zawsze używaj osłony na obiektyw, gdy luneta nie jest używana, aby chronić soczewki.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić powłokę lunety.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są odpowiednio dopasowane.
- Zamontuj lunetę na głównym tubusie broni, upewniając się, że jest stabilna.
- Sprawdź, czy luneta jest wypoziomowana przed użyciem.

2. Użytkowanie lunety:

- Ustaw odpowiednią moc powiększenia, dostosowując ją do odległości celu.
- Użyj parallax adjustment, aby dostosować ostrość w zależności od odległości celu.
- Utrzymuj stabilną pozycję podczas celowania, aby uzyskać dokładne pomiary.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą odpowiednich materiałów, aby uniknąć zarysowań.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać do lokalnych organów odpowiedzialnych za regulacje dotyczące produktów.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie lunety 327x56 PM II High Power. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl