

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015962
- Nr prod.: 669-945-422-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065046

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z lunety, szczególnie w pobliżu krawędzi lub w trudnym terenie.
- Nie używaj lunety, jeśli jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj patrzenia w lunetę, gdy jest skierowana na źródło światła, aby zapobiec uszkodzeniu wzroku.
- Używaj lunety tylko w warunkach, które nie zagrażają jej integralności (np. unikaj ekstremalnych temperatur i wilgoci).
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać lunety. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.
- Pamiętaj, aby zachować odpowiednią odległość od celów, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamontuj lunetę na odpowiednim montażu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo ustawiona i stabilna.

2. Używanie lunety:

- Skorzystaj z regulacji powiększenia, aby dostosować widok do swoich potrzeb.
- Użyj pokrętła ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Zwróć uwagę na pole widzenia i dostosuj pozycję, aby uzyskać najlepszy widok.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki.
- Przechowuj lunetę w oryginalnym opakowaniu lub w pokrowcu, aby chronić ją przed uszkodzeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że luneta jest wyłączona z użytku przed jej utylizacją.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu optycznego.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy lub autoryzowanym serwisem.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power oraz zwiększy jej żywotność. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl