

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015968
- Nr prod.: 669-945-972-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064971

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-27x56 PM II High Power od firmy Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- W przypadku dzieci: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia. Należy zapewnić, aby dzieci nie miały dostępu do lunety.
- Używaj lunety tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Nie patrz bezpośrednio przez lunetę na źródła jasnego światła, takie jak słońce, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Używaj osłony obiektywu, gdy luneta nie jest w użyciu, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że masz odpowiedni montaż do swojej broni.
- Zamocuj lunetę na głównym tubusie o średnicy 34 mm.
- Użyj odpowiednich narzędzi do dokręcenia mocowania, aby zapewnić stabilność.

2. Ustawienia:

- Ustaw lunetę na odpowiednią wysokość i kąt, aby uzyskać komfortowy widok.
- Skorzystaj z systemu turret, aby dostosować wartości kliknięcia zgodnie z wymaganiami strzelania.

3. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy luneta jest czysta i nieuszkodzona.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach, dostosowując parallax od około 10 m do nieskończoności, w zależności od odległości celu.
- Pamiętaj o zachowaniu ostrożności przy przenoszeniu broni z zamontowaną lunetą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu sprzętu optycznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z lunety 3-27x56 PM II High Power. Regularne sprawdzanie stanu produktu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przyczyni się do długotrwałego użytkowania.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl