

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015974
- Nr prod.: 669-945-422-F1-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065091

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 3-27x56 PM II High Power od Schmidt i Bender. Ten zaawansowany celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i precyzji, co czyni go idealnym narzędziem dla profesjonalistów, strzelców sportowych i myśliwych. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Przechowuj celownik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan celownika, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jego działanie.
- Zwracaj uwagę na warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na działanie celownika.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj celownika w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Unikaj skierowania celownika w kierunku ludzi, zwierząt lub innych obiektów, które mogą zostać uszkodzone.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie modyfikuj celownika ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia turrety, aby zapewnić dokładność strzałów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu celownika na broni.
- Zainstaluj celownik na 34 mm głównym rurze, upewniając się, że jest stabilnie zamocowany.
- Sprawdź, czy celownik jest wypoziomowany i prawidłowo ustawiony.

2. Użytkowanie:

- Ustaw odpowiednią powiększenie (3-27x) w zależności od odległości celu.
- Wykorzystaj 56 mm obiektyw do optymalnego zbierania światła, zwłaszcza w słabych warunkach oświetleniowych.
- Dostosuj parallax od 10 m do nieskończoności, aby uzyskać najlepszą ostrość obrazu.
- Użyj wartości kliknięcia (~0.1 mrad) do precyzyjnych ustawień w przypadku długodystansowych strzałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki lub recyklingu, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub sprzedawcy. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać szybką i skuteczną pomoc.

Zakończenie

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z 3-27x56 PM II High Power. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl