

1-8x24 Exos TMR - 1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw BDC II LT / Posicon CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 1-8×24 Exos from Schmidt and Bender is a highly versatile, premium hunting riflescope designed for both rapid target acquisition and effective mid-range shooting. With a magnification range of 1-8× and a 24 mm objective lens, it combines the speed of a red-dot style sight with the precision of a full zoom optic.

Key Features and Benefits

True 1× magnification at the low end enables fast, intuitive shots with both eyes open and no magnification distortion.

Higher magnification transitions up to 8×, offering flexibility across a wide range of distances.

Wide field of view: approximately 35.3 m to 4.9 m at 100 m, providing excellent situational awareness at low magnification and fine detail at higher zoom.

Generous eye relief of 90 mm for comfortable and safe mounting across different rifle platforms.

High optical quality with an exit pupil of approximately 9.6–3.0 mm and light transmission over 90 %, ensuring bright, crisp imagery even in low light.

Compact, durable build: 30 mm main tube, length approx. 293 mm, weight around 595 g.

Adjustable illuminated reticle in certain versions for optimal visibility in varied lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Technical Highlights

Magnification: 1-8×

Objective Lens Diameter: 24 mm

Field of View: approx. 35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: approx. 9.6–3.0 mm

Eye Relief: 90 mm

Transmission: >90%

Tube Diameter: 30 mm

Length: approx. 293 mm

Weight: approx. 595 g

Ideal Use Case

The 1-8×24 Exos is perfect for hunters and shooters engaging fast-moving game or participating in driven hunts where immediate reaction is needed at short distance, while still providing enough zoom to clearly identify and shoot at greater ranges. Its blend of speed, clarity, and field-ready design makes it a versatile, one-scope solution.

Cechy

- Nazwa: [1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw BDC II LT / Posicon CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016015
- Nr prod.: 780-811-918-E4-03B24

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537044812

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 1-8x24 Exos TMR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 1-8x24 Exos TMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lunety 1-8x24 Exos TMR od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów zawartych w ogólnym rozporządzeniu UE o bezpieczeństwie produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie kieruj lunety w kierunku ludzi ani zwierząt, gdy nie zamierzasz strzelać.
- Zachowuj ostrożność podczas korzystania z lunety w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj lunety tylko w połączeniu z odpowiednim sprzętem strzeleckim.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio wyregulowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj lunety, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji.
- Nie pozwól osobom niepełnoletnim na korzystanie z lunety bez nadzoru dorosłych.
- Zawsze zachowuj odpowiednią odległość od celu podczas używania lunety.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilna i nie ma luzów.

2. Ustawienie lunety

- Ustaw lunetę na najniższe powiększenie (1x) przed rozpoczęciem regulacji.
- Skieruj lunetę na cel i dostosuj ostrość, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Przełącz na wyższe powiększenie (do 8x) w celu dokładniejszego celowania.

3. Użytkowanie lunety

- Używaj obu oczu do celowania przy niskim powiększeniu.
- Przechodź do wyższego powiększenia w miarę potrzeby, zachowując ostrożność.
- Monitoruj pole widzenia, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj lunetę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować

produkt.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą, aby uzyskać więcej informacji i wsparcia.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów lub incydentów, należy zgłosić je odpowiednim władzom. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl