

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 10-60x56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60x zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Cechy

- Nazwa: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016040
- Nr prod.: 160-911-602-Q1-I5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537066630

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 10-60x56 CM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 10-60x56 CM II High Performance. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz maksymalnie wykorzystać możliwości lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia sprzętu.
- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury, wilgoć lub uderzenia.
- Zawsze przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj lunety i skontaktuj się z punktem wsparcia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed jej użyciem.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt, gdyż może to prowadzić do poważnych obrażeń.
- Używaj lunety tylko w warunkach, które są zgodne z jej specyfikacją techniczną.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub niewłaściwego ustawienia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.
- Zainstaluj lunetę na broni zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Użycie lunety:

- Reguluj powiększenie i ostrość zgodnie z wymaganiami sytuacji.
- Przed oddaniem strzału upewnij się, że cel jest w zasięgu i że masz stabilną postawę.
- Po użyciu zawsze zdejmuj lunetę lub zabezpiecz ją, aby uniknąć uszkodzeń.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą odpowiednich akcesoriów, aby zapewnić najwyższą jakość obrazu.
- Przechowuj lunetę w etui lub pokrowcu, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj lunety ani jej części do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji sprzętu optycznego.

- Upewnij się, że wszystkie baterie i akcesoria są również utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie istotne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać jak najszybszą pomoc.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania lunety 10-60x56 CM II High Performance jest kluczowe dla uzyskania najlepszych wyników oraz ochrony użytkownika i otoczenia. Proszę przestrzegać powyższych zasad oraz instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego zaawansowanego sprzętu optycznego.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl