

Adjustable Tactical Bipod - M-LOK

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#)

Precision Control. Lightweight Strength. Built to Perform.

Engineered for modern precision platforms, the Prussia Precision Vector Bipod ★
– M-LOK delivers rugged durability, rock-solid stability, and responsive control.
Optimized for strength under load while maintaining a streamlined,
lightweight profile for competition, tactical use, and demanding field
environments.

The compact, low-profile design folds tight beneath the firearm for minimal
bulk and maximum clearance. Fast to deploy. Built to stay steady.

- **Direct M-LOK Mounting System**

Attaches directly to M-LOK handguards for a secure, low-center fit
without additional adapters.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components
and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and
corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 190 mm to 270 mm with positive locking
positions. Push-button actuation enables fast one-handed deployment.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Multi-directional adjustment supports smooth terrain compensation and
controlled horizontal tracking.

- **Tool-Free Tension Control**

Fine-tune resistance for fluid movement or solid lock-up.

- **Forward-Load Ready Design**

Handles consistent forward pressure while maintaining structural
rigidity and recoil stability.

- **Low-Profile, Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce mechanical noise. Non-slip rubber feet ensure
secure traction and compatibility with most Atlas-pattern
interchangeable feet.

Cechy

- Nazwa: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – M-LOK](#)
- Producent: [Prussia Precision](#)
- Nr produktu: EU2016351
- Nr prod.: PP-1566-BLK
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum Alloy
- Oprzyrządowanie: M-LOK
- Składane: Yes

- Styl: Swivel
- Waga dostawy: 0.378kg
- Wysokość wysyłki: 220mm
- Szerokość wysyłki: 90mm
- Długość wysyłki: 70mm
- EAN: 0726529841183

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik po bezpieczeństwie użytkowania Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK](#)
- [O nas](#)

Przewodnik po bezpieczeństwie użytkowania Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – MLOK. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejszy przewodnik został opracowany zgodnie z europejskimi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni za pomocą systemu montażowego MLOK.
- Nie używaj bipodu, jeśli jakiegokolwiek jego elementy są uszkodzone lub wykazują oznaki zużycia.
- Używaj bipodu tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia się broni.
- Dostosuj wysokość nóg bipodu do odpowiedniego poziomu, aby zapewnić stabilność.
- Unikaj nadmiernego obciążania bipodu, aby nie osłabić jego konstrukcji.
- Używaj bipodu w odpowiednich warunkach atmosferycznych, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest kompatybilny z systemem MLOK Twojej broni.
- Przymocuj bipod do rękkojści MLOK, upewniając się, że jest mocno zamocowany.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny przed użyciem.

2. Dostosowanie wysokości:

- Naciśnij przycisk blokady, aby zwolnić nogi bipodu.
- Dostosuj długość nóg do pożądanej wysokości (190 mm do 270 mm).
- Zwolnij przycisk blokady, aby zablokować nogi w wybranej pozycji.

3. Użycie funkcji przechyłu i panoramowania:

- W razie potrzeby dostosuj kąt nachylenia i panoramowania bipodu, aby uzyskać odpowiednią stabilność na nierównym terenie.

4. Zarządzanie napięciem:

- Użyj narzędzi do regulacji napięcia, aby dostosować opór ruchu nóg bipodu, zapewniając płynne

działanie lub solidne zablokowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi władzami lub instytucjami, które zajmują się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl