

Adjustable Tactical Bipod - Sling Stud QD

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#)

Rapid Attachment. Solid Stability. Built for the Field.

Designed for traditional rifle platforms, the Vector Bipod – QD Sling combines ★ rugged durability with true quick-detach convenience. The integrated QD sling stud interface allows fast installation and removal without tools, giving shooters dependable support without rail systems or added bulk.

Compact and field-ready, it locks securely onto standard sling studs while maintaining the same strength and responsive performance as the Vector series. Mount fast. Deploy instantly. Stay steady.

- **QD Sling Stud Interface**

Quick-detach design attaches directly to standard sling studs for fast installation and removal. Secure lock-up. No rail required.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 180 mm to 270 mm with positive locking positions. Push-button deployment enables fast one-handed setup.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Provides terrain compensation and controlled horizontal tracking in dynamic shooting conditions.

- **Tool-Free Tension Control**

Adjust resistance instantly for smooth movement or solid lock-up.

- **Forward-Load Ready Design**

Maintains rigidity under consistent forward pressure for improved recoil control.

- **Low-Profile, Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce unwanted noise. Non-slip rubber feet ensure confident ground contact.

Cechy

- Nazwa: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Sling Stud QD](#)
- Producent: [Prussia Precision](#)
- Nr produktu: EU2016353
- Nr prod.: PP-1568-BLK
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum Alloy
- Oprzyrządowanie: Quick Detach
- Składane: Yes
- Styl: Swivel

- Waga dostawy: 0.378kg
- Wysokość wysyłki: 220mm
- Szerokość wysyłki: 90mm
- Długość wysyłki: 70mm
- EAN: 0726529841206

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik po Bezpieczeństwie Użytkowania Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod](#)
- [O nas](#)

Przewodnik po Bezpieczeństwie Użytkowania Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższym przewodnikiem po bezpieczeństwie. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z produktu będzie bezpieczne i satysfakcjonujące.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia sprzętu.
- Zawsze sprawdzaj bipod przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj bipod w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj bipodu w jakikolwiek sposób, aby nie wpływać na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z używaniem bipodu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj bipodu na nierównym lub niestabilnym terenie, aby uniknąć przewrócenia się.
- Zawsze używaj bipodu w pozycji stabilnej i bezpiecznej.
- Zachowaj ostrożność przy montażu i demontażu bipodu, aby uniknąć urazów palców.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą prowadzić do nadmiernego zużycia lub uszkodzenia materiałów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest w stanie złożonym.
- Wsuń końcówkę bipodu w standardowy otwór na pasek.
- Naciśnij przycisk szybkiego odłączania (QD), aby zabezpieczyć bipod na miejscu.
- Sprawdź, czy bipod jest prawidłowo zamocowany, ciągnąc lekko za niego.

2. Użycie bipodu:

- Rozłóż nogi bipodu na żądaną wysokość, upewniając się, że są zablokowane w pozycji.
- Ustaw bipod na stabilnej powierzchni.
- Użyj systemu podwójnej osi do przechylania i panoramowania, aby dostosować kąt strzału.
- W razie potrzeby dostosuj napięcie za pomocą narzędzi beznarzędziowych.

3. Złożenie bipodu:

- Złóż nogi bipodu, naciskając przycisk blokady.
- Wyjmij bipod z mocowania, naciskając przycisk szybkiego odłączania (QD).
- Przechowuj bipod w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj bipodu do ognia, ponieważ może to spowodować wydobycie niebezpiecznych substancji.
- Jeśli bipod jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje

na temat właściwej użycia.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży.

Dziękujemy za zapoznanie się z tym przewodnikiem. Używaj swojego Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod odpowiedzialnie i ciesz się jego niezawodnością w terenie!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl