

# Chronographs Replacement Parts - V3 Replacement Sensor with Strap

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Wyposażenie na strzelnicę](#) > [Chonografy](#)

The MagnetoSpeed V3 Bayonet is compatible with all MagnetoSpeed displays and is designed for use on barrels with diameters ranging from 1.27 cm to 5.08 cm (0.5 to 2 inches). It also supports muzzle brakes up to 8.89 cm (3.5 inches) in length, making it suitable for a wide range of rifle configurations.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Cechy

- Nazwa: [V3 Replacement Sensor with Strap](#)
- Producent: [MAGNETOSPEED](#)
- Nr produktu: EU2016412
- Nr prod.: V3\_A3\_02
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania czujnika MagnetoSpeed V3 z paskiem](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania czujnika MagnetoSpeed V3 z paskiem

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup czujnika MagnetoSpeed V3 z paskiem. Naszym celem jest zapewnienie, aby korzystanie z tego produktu było bezpieczne i przyjemne. Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać i dbać o produkt, zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa Unii Europejskiej (EU GPSR).

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, zaprzestań jego używania i zgłoś to odpowiednim organom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie używaj czujnika w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgotność.
- Upewnij się, że czujnik jest prawidłowo zamocowany na lufie broni przed każdym użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać czujnika samodzielnie.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić czujnik.
- Nie używaj czujnika na broni, która nie spełnia wymogów dotyczących średnicy lufy (od 1.27 cm do 5.08 cm) i długości hamulców wylotowych (do 8.89 cm).

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja czujnika:

- Upewnij się, że lufa broni jest czysta i sucha.
- Zamocuj czujnik MagnetoSpeed V3 na lufie broni, upewniając się, że jest stabilny.
- Sprawdź, czy czujnik nie przeszkadza w obsłudze broni.

### 2. Użycie czujnika:

- Włącz czujnik przed rozpoczęciem strzelania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu MagnetoSpeed.
- Po zakończeniu strzelania wyłącz czujnik i odłącz go od broni.

### 3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj czujnik pod kątem uszkodzeń.
- W razie potrzeby przetrzyj czujnik suchą szmatką.
- Przechowuj czujnik w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj czujnika do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów elektronicznych, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

- Upewnij się, że wszystkie baterie zostały usunięte i zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w Unii Europejskiej. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty odpowiednim organom i sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania czujnika MagnetoSpeed V3 z paskiem.

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi  
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)