

DROP Smart Data Loggers - Kestrel DROP D3 Temperature, Humidity, Pressure and DA Monitor RED

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#)

The Kestrel DROP D3 provides precise measurements and recordings of environmental conditions such as temperature, humidity, heat index, dew point, barometric pressure, density altitude, and pressure trend. It is ideal for applications in industry, transportation, hunting, agriculture, facility management, healthcare, firefighting, military, and recreational use.

Compact, Rugged, and Waterproof

Dimensions: 24 × 46 × 60 mm Weight: 34 g Durability: IP67 and MIL-STD-810G Features: Rugged D-ring for easy attachment

Kestrel LiNK App – Real-Time Data and Analysis

Compatibility: iOS 6+ and Android 4.3+ Functions: Real-time display of measurements, data logging, graphs, adjustable logging intervals, real-time alerts Range: Up to 30 m via Bluetooth®

Applications:

Long-range shooting: Precise calculations for optimal shooting accuracy.

Aviation: Accident prevention through accurate density altitude measurement.

Skydiving: Selection of the correct parachute size based on density altitude.

Cechy

- Nazwa: [Kestrel DROP D3 Temperature, Humidity, Pressure and DA Monitor RED](#)
- Producent: [KESTREL](#)
- Nr produktu: EU2016426
- Nr prod.: 0730RED
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Kestrel DROP D3](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Kestrel DROP D3

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel DROP D3. Ten inteligentny rejestrator danych oferuje precyzyjne pomiary temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych warunków środowiskowych. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj kontaktu z wodą, jeśli urządzenie nie jest odpowiednio uszczelnione.
- Nie wystawiaj produktu na ekstremalne temperatury lub ciśnienie.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji chemicznych, które mogą je uszkodzić.
- Upewnij się, że urządzenie jest dobrze przymocowane podczas używania, aby zapobiec jego upadkowi.
- Nie modyfikuj urządzenia ani nie podejmuj prób naprawy, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wymagania wstępne:

- Upewnij się, że urządzenie jest naładowane.
- Zainstaluj aplikację Kestrel LiNK na swoim urządzeniu mobilnym (iOS 6+ lub Android 4.3+).

2. Krok po kroku:

- Włącz Kestrel DROP D3, przytrzymując przycisk zasilania.
- Po włączeniu, połącz urządzenie z aplikacją Kestrel LiNK za pomocą Bluetooth.
- Wybierz odpowiednie funkcje w aplikacji, aby rozpocząć pomiary.
- Ustal interwały logowania danych zgodnie z potrzebami.

3. Zalecane praktyki:

- Regularnie aktualizuj aplikację, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Zapisuj wyniki w aplikacji, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki, aby dowiedzieć się, gdzie możesz oddać urządzenie do recyklingu.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Kestrel DROP D3, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania Kestrel DROP D3!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl