

BARRETT (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - BARRETT MRAD, Nickel Plated (Pull Weight adjustable 1.5-4lb)

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Designed for shooters who demand uncompromising trigger performance, the MRAD® Replacement Trigger delivers a perfect balance of strength, precision, and adjustability. Built to be rugged and intuitive, it allows fine tuning of both pull weight and overtravel, while still being sensitive enough to set as light as 1.5 pounds or as heavy as 4 pounds. ★

This single-stage trigger is fully precision-machined using advanced manufacturing processes—no metal injection molding or stamped components are used. Featuring a compounded sear leverage system, the MRAD® Replacement Trigger provides an exceptionally wide and consistent pull-weight adjustment range, ensuring a clean, predictable break tailored to the shooter's exact requirements.

Cechy

- Nazwa: [BARRETT MRAD, Nickel Plated \(Pull Weight adjustable 1.5-4lb\)](#)
- Producent: [TIMNEY](#)
- Nr produktu: EU2016586
- Nr prod.: MRAD
- Waga dostawy: 0.09kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 191mm
- UPC: 081950672301

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyzwalacza MRAD® firmy TIMNEY](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyzwalacza MRAD® firmy TIMNEY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyzwalacza MRAD® firmy TIMNEY. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności i precyzji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wyzwalacza tylko w zgodzie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyzwalacza przed użyciem.
- Unikaj modyfikacji lub naprawy wyzwalacza bez odpowiednich kwalifikacji.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją wyzwalacza.
- Zawsze używaj wyzwalacza w odpowiednim środowisku, unikając wilgoci i skrajnych temperatur.
- Nie używaj wyzwalacza w połączeniu z niekompatybilnymi komponentami.
- Ustawienie wagi pociągu powinno być dostosowane do Twojego poziomu doświadczenia i preferencji.
- Regularnie kontroluj mechanizm wyzwalacza pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zdejmij oryginalny wyzwalacz zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj wyzwalacz MRAD® zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone i wyzwalacz działa poprawnie przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Ustaw wagę pociągu w zakresie od 1.5 do 4 funtów zgodnie z preferencjami.
- Przed każdym strzałem upewnij się, że broń jest w pełni sprawna.
- Używaj wyzwalacza w odpowiednich warunkach, unikając niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wyzwalacz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj wyzwalacza do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wyzwalacza MRAD® skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą w dziedzinie broni palnej.

Zachowanie bezpieczeństwa jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z wyzwalacza MRAD® firmy TIMNEY.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl