

XLA Bipod - XLA HD TAC 6"-9" Bipod - Pivot ARCA/Pic

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#)

The Caldwell XLA HD TAC Bipod is built for serious, rugged use on heavy rifles—engineered to perform in conditions where lesser bipods fail. An improved frame and leg design, combined with heavier-gauge materials, result in a bipod that is over 300% stronger than comparable designs. The legs deploy quickly by pulling down to preset height notches and spring-retract at the push of a button.

For uneven terrain, the pivoting frame offers 20 degrees of cant adjustment and features a quick tensioning lever to lock the bipod securely once level. With popular M-Lok and Picatinny/Arca mounting options, the XLA HD TAC Bipod fits virtually any modern rifle. Its adjustable 6"-9" height makes it ideal for prone shooting, bench use, or barricade support. No matter the conditions, the Caldwell XLA HD TAC Bipod is ready to perform.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [XLA HD TAC 6"-9" Bipod - Pivot ARCA/Pic](#)
- Producent: [CALDWELL](#)
- Nr produktu: EU2016854
- Nr prod.: 1215377
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm
- UPC: 198700000588

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu XLA HD TAC 6"9"](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu XLA HD TAC 6"9"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Caldwell XLA HD TAC. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości w trudnych warunkach. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z bipodu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj bipod w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni przed użyciem.
- Nie korzystaj z bipodu na nierównym terenie bez upewnienia się, że jest odpowiednio ustawiony.
- Nie przeciążaj bipodu, stosując go z bronią, która przekracza jego zalecaną wagę.
- Zawsze korzystaj z bipodu w odpowiednich warunkach pogodowych, unikając skrajnych temperatur i wilgoci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest dostosowany do systemu mocowania (MLok lub Picatinny/Arca).
- Umieść bipod na mocowaniu i upewnij się, że jest pewnie zamocowany.

2. Dostosowanie wysokości:

- Pull down the legs to the desired height notches to set the bipod at a height of 6"9".
- Ensure that the legs are locked securely in place before use.

3. Ustawienie na nierównym terenie:

- Use the pivoting frame to adjust the cant by up to 20 degrees.
- Lock the bipod in place using the quick tensioning lever once it is level.

4. Złożenie bipodu:

- To retract the legs, press the button to springretract them back to their stored position.

Instrukcje Utylizacji

- Bipod należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj bipodu do ognia ani nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur.
- Jeśli bipod jest uszkodzony lub nieużywany, skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszej Pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z ewentualnymi przypomnieniami o produktach.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl